Tipologia delle finiture esterne con decorazioni ad intonaco.

	**Esempio di bugnato e zoccolino ad intonaco del piano terra (art. 14, comma 7 delle norme tecniche di attuazione).**
	**Esempio di lesene, stipiti, architravi ad intonaco (art. 14, comma 7 delle norme tecniche di attuazione).**
	**Esempio di bugnato ad intonaco al piano terra con portale e cornice marcapiano (art. 14, comma 7 delle norme tecniche di attuazione).**

Tipologia delle finiture esterne con muratura in pietra a faccia vista.

	**Esempio muratura a faccia vista con decorazioni, archi e cornici in materiale lapideo (art. 14, comma 8 delle norme tecniche di attuazione).**
	**Esempio di muratura a faccia vista in pietra squadrata priva di decorazioni (art. 14, comma 8 delle norme tecniche di attuazione).**

Tipologia delle finiture esterne a intonaco.

	**Esempio di intonaco in aderenza a muratura a faccia vista (art. 14, comma 2 delle norme tecniche di attuazione).**
	**Esempio di intonaco e coloritura originale (art. 14, comma 1 delle norme tecniche di attuazione).**

Tipologia delle finiture esterne a intonaco.

	**Esempio di rifacimento di intonaco (art. 14, comma 2 delle norme tecniche di attuazione).**
	**Esempio di rifacimento dell'intonaco (art. 14, comma 2 delle norme tecniche di attuazione).**

Tipologie di finitura esterna delle facciate non consentite.

	**Esempio finitura in pietra a faccia vista non consentita (art. 14, comma 8 delle norme tecniche di attuazione)**
	**Esempio di cantonali in pietra lasciata a vista non consentita (art. 14, comma 6 delle norme tecniche di attuazione)**

Tipologie di finitura esterna delle facciate non consentite.

	**Tipologia di finitura in muratura a faccia vista con inserti ad intonaco e cavi a parete, non consentita (art. 14, comma 8 delle norme tecniche di attuazione).**
	**Esempio di finitura a intonaco del tipo “graciolino”e tubature a vista, non consentito (art. 14 comma 2 delle norme tecniche di attuazione).**

Colori delle facciate.

Paramenti murari (articolo 15 delle norme tecniche di attuazione)	
Ocra chiarissimo	**Ocra chiaro**
Nocciola chiaro	**Rosa chiarissimo**

Cornici, fasce, specchiature, contorni

(articolo 15 delle norme tecniche di attuazione)

Ocra chiarissimo	Ocra chiaro
Nocciola chiarissimo	**Grigio chiaro**

Elementi per l'arredo urbano

(articolo 25 delle norme tecniche di attuazione)

Panchine

	**Panchina con schienale, con struttura in acciaio zincato a caldo. Metalco.**
	**Panchina senza schienale, con struttura in acciaio zincato a caldo. Metalco.**

Elementi per l'arredo urbano

(articolo 25 delle norme tecniche di attuazione)

Panchine

	**Panchina in acciaio inox e legno di iroko.** **Fonderie Viterbesi**
	**Panchina in getto di alluminio colore grafite e legno di frassino.** **Hess Italia**

Elementi per l'arredo urbano
Cestini portarifiuti
(articolo 25 delle norme tecniche di attuazione)

	**Cestino portarifiuti con contenitore ellittico in acciaio zincato e supporti in acciaio verniciato colore nero.** **Metalco**
	**Il cestino in lamiera forata con colonna inclinata in acciaio.** **Ora Centurelli S.r.l.**

Elementi per l'arredo urbano
Bacheche
(articolo 25 delle norme tecniche di attuazione)

	**Bacheca espositiva bifacciale, con parti metalliche in acciaio, copertura in lamiera.** **City Design.**
	**Bacheca espositiva in metallo colore grafite.** **Metalco.**

Elementi per l'arredo urbano
Fontane
(articolo 25 delle norme tecniche di attuazione)

	**Fontana con struttura in acciaio zincato e verniciato colo acciaio inox. Metalco.**
	**Fontana con fusto tronco conico a sezione ellittica con superficie liscia e con base a terra a geometria cilindrica (colore grafite). Fonderie Viterbesi.**

Elementi per l'arredo urbano
Fioriere
(articolo 25 delle norme tecniche di attuazione)

	**Fioriera in ghisa trattata e verniciata in colore grigio micaceo.** **Vasart.**
	**Fioriera concava semicircolare o circolare, realizzata in fusione di ghisa di colore grigio scuro.** **Fonderie Viterbesi.**

Elementi per l'arredo urbano
illuminazione
(articolo 25 delle norme tecniche di attuazione)

	**Lampada su palo e a sbraccio in alluminio presso fuso colore grigio antracite.** **Metalco.**
	**Lampada su palo in alluminio presso fuso colore grigio acciaio.** **Metalco.**








Elementi per l'arredo urbano
illuminazione
(articolo 25 delle norme tecniche di attuazione)

	**Lampada su palo e a sbraccio in fusione di ghisa colore grigio antracite.** **Ghisamestieri.**
	**Lampada su palo in alluminio.** **Disano.**

Elementi per l'arredo urbano
Toponomastica
(articolo 25 delle norme tecniche di attuazione)


	**Indicazione per le vie e per le piazze, in ceramica smaltata bianca e caratteri di colore blu.**
	**Indicazione per i numeri civici, in ceramica smaltata bianca e caratteri di colore blu.**


Insegne
(articolo 21 delle norme tecniche di attuazione)

	Posizione delle insegne			
	parallele al piano dell'edificio	a bandiera *	interne al foro vetrina e comprese nello spessore del muro	interne al foro vetrina e all'interno dell'esercizio
tipo di luminosità				
non luminose	no	si	si	si
	no	si	si	si
	no	no	no	no
	si	----------	no	si

* vedi prescrizioni per le insegne a bandiera


Prescrizioni Insegne
(articolo 21 delle norme tecniche di attuazione)








Tende frangisole

(articolo 23 delle norme tecniche di attuazione)













Targhe
(articolo 21 delle norme tecniche di attuazione)

	**E' prescritta l'omogeneità di forme, dimensioni e materiali per le targhe che hanno la stessa collocazione.**
	**Posizione non consentita.**

Targhe

(articolo 21 delle norme tecniche di attuazione)

	**Posizione corretta.**
	**I negozi possono fare uso di targhe apposte a fianco delle vetrine.**